













Désignation: Incomme du trechaux A

Clos Planche 14 côté S Nº 141

Vigueur: 2

Date de mâturité: le (25,8.59)

Charge:

S. 10

20

faille 3

43

Désignation: Jucome Entrechange
Clos Planche 14 Coté 5 Nolly
Vigueur: 2

Date de maturité
Charge:

S. 1 0

2 1

3 0

4 0

—5

Income Entruchacy A

Désignation;

Clos Planche 14 coté S No 141

Vigueur; 3

Date de mâturité; 21.8.61

Charge;

S. 1 0

2 2

3 0

14 0

s 5 jus : inc. - coloré.

Année : 1360

Nº Jneanne Entrechaux A. Planche 145141. Côté.

!!	!Nombre ! total	!	DATES						
!	!	119-3	11/3						
!!!!	! 4	1	4 4 1						
! 2	: 4	! 0	2 . ! ! ! ! ! !						
1 3	: 2	1	2.						
! 4	14	! 2	3, 1						
! _5	!	1	Ded 20.3-602						

Année: 1961 Incomme Entrechana A

Emplacement: 145141 I 1958

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	Nombre total 10 - 3 13 3 16 - 3				DATES !			
!!!	! 6 ! a	10	12	19		7		
! 3	!4	10	11	13 1		!		
14	! 8	10	14	5		1		
16	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	!	1	1 1	De 15-3-61x	!		
! 8	! -	!	!		1+91	!!!		
10	!!!	!!!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!			!		

Inconne Entrechaine A Année 1962

	Nombre total	DATES						
		6.4	12.4					
1	9	2	5.					
2	9	0	6 +					
3	4	1	3 *					
4	9	1	5 ,					
5								

D 2 M.4 62 x +8

	Inconne A ni	
Veraisons à 50 % 76		
01 V 19 Se eg.7 0 2	2-8+3 pdegr 2-8 +05	May + 4,2
Fertilité taille courte, 84	86	
V 13 S2 4 .	1	

Income Entrechaux A faible

Désignation :

Planche 14 Côté S Nº 141 Souche 1 2(3)4 5 VASSAL

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 épanoui) moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux (8') - cotonneux 9.
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées (7) en gouttière (8) autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duveteuses (8) - cotonneuses 9.
- 29 blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

TINET 13-5-57

Nº ordre

Incomme Entrechampo At

Désignation:

Planche 14 côté S No 141 souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

VASSAL

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux (7)
 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.

 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc ? Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.

 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.

 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux (7.)
 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 🕥
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 - entièrement 1 partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouten floral: gros 1 meyen 2 petit 3.
- 8 mcrphelogiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

f. Tivet 20.6-57

Nº ordre

Désignation: Incourse Entrecharge A -

VASSAL Planche 14 côté S NAUL souche 1. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - neuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 rouge clair 3 - rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré (7) vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

J. TINET JUH 1957

Nº ordre

Désignation Incomme Entrechaux H
VASSAL planche 1408té# Nº141 souche 12345.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - séteux 5.

velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 6 - velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté & révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3.
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 . plissée au point péticlaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - 38 face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3. vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- 39 Long 1 moyen 2 court 3
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux 40 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
 - angle péticle/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
 - angle pétiole/momeau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Piguemal 57

Nº d'ordre

Income Entrechaux A

Désignation

VASSAL planche/4 côté S Nº /4/ souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

a while

Os Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

- A pédoncule non visible 7 visible 8 long 9.
- A pédoncule herbacé 1 mi-aoûté 2 aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 non coloré 5.

BAIE

- Très grosse 1 Grosse (2) Moyenne (3) Petite 4 très petite 5 de taille régulière (7) irrégulière 8.
- De couleur blanc D gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 sphéroïde ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
- A ombilic persistant (1) non persistant 2.
- A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 non déprimée (7)
- A jus incolore ① coloré 2.
- A peau fine 3 moyenne 4 épaisse(5)
- A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle 8
- A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacée 6 spéciale 7.
- A pédicelle long 1 moyen 2 court 3
- A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- A bourrelet : évident 🗗 peu apparent 2.
- A pinceau : court (4) moyen 5 long 6.
- A pinceau : coloré 8 non coloré (92
- De séparation facile (égreneuse) 1 difficile 2.

Biquemal 26-8-57

N° d'ordre
Désignation Incennu Enhe chaux A

VASSAL planche 14 côté 5 N° 141 souche 1 2 8 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6,

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé () - mi-acûté 2 - acûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.

- Coloration régulière () - irrégulière 2.

28 - Forme: discolde 0 - sphérolde 1 - ellipsolde 2 - avoide 3 - trancovolde 4 - abovolde 5 - cylindrolde 9 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolors 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue # - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre () - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5- herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident 1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court @ - moyer 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Andrew le 23-9-1958

Dénomination

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

: grêle (1), fort (2).

: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

: glabre (2), à épines eu analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),

marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), offacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Ary 19 1163

Emplacement: V -19 - 82 8 - Angle des nervures 1 - 2 - 3, 9 - L₁/L 1 - 2 - 3, 10 - L2/L ()-(2) 11 - Lobes 1 - 3 - 5 - 7 - 912 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3, 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 .. 7 - 63 17 - Dents : Méd/B 1 - 2 - 3. 18 - Angle lob. term. 1 -3 -3. 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - 2 - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 22 - Largeur S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : 1 - (2) - 3. Formo ; 4 - 5. Médiane/Base : 6 -(7) - 8]

No d'ordre :

Origine :

ni Désignation: Incomme Entrechaux A

Domergue 80

Nº d'ordre : . vi			Dési	gnation	. Incom	m. Entre	echango t
Origine: , ,				o 6			4 4 1 2
Emplacement : 14 5 14.1					Vign		* * * *
I 19.58							
8 - Angle des nervures .			. 1	@-3) .		
9 - L ₁ /L			. 1	- 2 - 3.			
10 - L ₂ /L. /			. 1	-2.			
11 - Lobes			. 1	- 3 - (3)	- 7 - 9.		
12 - S. lat. sup. (prof.).							
13 - S. lat. inf. (prof.).							
14 - S. pét. (forme)			. 1	- 2 -(3)	-4-5-	ú,	_
15 - S.L.S. (forme)			, 0	- 1 - 2	-(3)-(3)-	5 - 6 - 7 -	<u> </u>
16 - Dents : Forme			. (1)	- 2 -(3)			
17 - Dents : Méd/B			. 1	-@-3)		
18 - Angle lob. term. , :							
19 - Base nerv. (gar ou dég.) .		. 1	-2-3.			
20 - Nombre de dents : S.P.			. 1	- 2 - 3	-4-5-	6 - 7 - 8 -	9.
21 - Angle L ₃ L' ₃ :		4 .	. (1)	- 2 - 3.			
22 - Largeur S.P. :							
23 - Dent terminale du labe	latér	al sup	érieur	:			
I	irecti	ion	: 1)-(2)-(3)			
	orme		-				
l	lédiane	e/Base	1 6	- (7)- 8.	,		

J. TINET 57